

# FreeBSD 00000

00

0 00 0000 000 FreeBSD 000000 0000 0 00 00 00 00000 000000.

---

## 00

1. 00 0000 000000? .....	1
2. 0000 0000 0 0000 .....	3
3. 0000 00000 .....	5

00000 FreeBSD 00000 000000 000000? 000000! FreeBSD 00000 00 0 000000 0000 000000 00000. 00000 0000 0000 0000 000000 00 0000, FreeBSD 00000 0000 00000000 0000.

FreeBSD 0000 00000 0000 00 0000 00 0 0000 000000 00 00000 0000, 000000 0000 00 0 00 00000 00000. 00000 0 00000 0 0 00 0000 00 0 00 0000, 0 00 0000 0000 000000 00000.

00000000, 00000 00000 00 00 0000 00000 0000. 0000, 0000 00000 FreeBSD 0000000 00 00000 0000000 00 00 0 00 0000 0000 00 0000 00 0000000. 00000 0000 0000000 00000 00 00 00 0000 00 0000 00 0000.

FreeBSD 0000000 0000 00 00 0000 00000000 0000, 00000 00 0000 00000 00000. 0000 0000, 0000 **TODO** 0000 0000 0000 000000 00000 00000: 0000 00, 00 00000 0000000000000000 0000 00000 0000 00 0000 0000 00 0000 000000 00. 00 0000 00 0000 0000 0000 00000, 00 00000 0000000 0000 0 0 00 00000.

FreeBSD 0000 0000 00 00 00000 00000 0000 00 0000000. 00000 0000 00000 0 0000 0000 000000? 00 0000000 0000, 0000 00000 0000 00000 00000. 00 00 00000 00000 0000? 000000 00 0000! 0000 0000000 0000 0 00000 00000. 00 0000000 0000 00000000 0000 00000, 00000, 0 00000000 00 0000 00 00000 00000 00, 0000 0000 0000000 0 00 0000 00000 00000.

## 1. 00 0000 0000000?

0000 0000 00 0 00 00000000 0000 00 **TODO** 00000 0000 00000 00000 00000.

### 1.1. 0-000000000 00 00 0000

FreeBSD 00000 0000 0000 0000 00000000 00 00000 00000. 00000000 00 0000, 0 00000, 00 0000 00 00000 00000 00000. 0000 00000 0000 00 0000 00000 0000 0000.

1. **FAQ Handbook** 0000000 00 0000. 00 00000 00000 00000 0000, 00 00 00000 0000 0000 00000 0000, 00000 00 0000. 00 00 0000 00 00000(DocBook 0000 0000 0000000, 00 ASCII 00000 00 0000 0000000).
2. **FreeBSD 0000 00000 00000 00000 00 00 0000**. 00 0000 00 00000 0000 0000000, 00 0000 0000000 0000000 00000 00 000000 0000 00 00000. 00 **FreeBSD Documentation Project Primer** 00 **Translation FAQ** 00 0000. 00000 00 **FreeBSD 0000 0 00000 0 0000 0000 00000** — 000000000, 00000 0000 00 00 00 00 00 0000 0 00000. 00 00000 0000 00000, 00 00000 00 00 00 0000 000000. 00 00000 0000 00000 0000 00 00 00000 0000, 00 00 0000 0000 0000.



- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 000 00000 000.
- 00 0000 000 00000 000000 0000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000.

## 1.5. Ideas 00000 00 000 0 0000 0000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 00000000 00 FreeBSD 0000 00000 0000 0000 0 00000. 0 0000 0000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

## 2. 0000 0000 0 0000

0000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

### 2.1. 00 0000 0000 00

0000 000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 0000 00) 000000 FreeBSD technical discussions mailing list 000000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 0000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-0000000 000000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-000000 000000 000000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 0000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 000000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 0000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 000000 0 article 0000000.

### 2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 0000000. 000000 00000 000000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 000000 00 0000 000000 00 0 00(0000 000000 000000!) 0000 00 0000.

### 2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 000000 000000 000000 000000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 000000 00 00 0000 00000. 000000 0000000 000000 000000 00 0000 00 000000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 on-going 000000 000000. FreeBSD-CURRENT 000000 000000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 000000 00000 0000 00 00 000000 000000 FreeBSD 00000000 0000 00 0000 00 0000000. 000000 00 0000 00 0000 00000000 FreeBSD announcements mailing list 00000000 FreeBSD-CURRENT mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 000000 000000 00000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

diff

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

diff

diff(1)

diff patch(1) FreeBSD diff FreeBSD technical discussions mailing list PR synopsis [PATCH]

tar shar(1)

core@FreeBSD.org FreeBSD

intro(9) style(9)

## 2.4. diff

FreeBSD tar

FreeBSD BSD ISC GPLv2

## 2.5. diff

FreeBSD

### 2.5.1. diff

FreeBSD FreeBSD 501(c)3 Colorado

diff

The FreeBSD Foundation  
3980 Broadway Street  
STE #103-107  
Boulder CO 80304  
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 基金会有一本名为 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 的入门书。这本书可以在 [bod@FreeBSDFoundation.org](mailto:bod@FreeBSDFoundation.org) 找到。

## 2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会有一本名为 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 的入门书。这本书可以在 [bod@FreeBSDFoundation.org](mailto:bod@FreeBSDFoundation.org) 找到。

# 3. 捐款网站

## 3.1. 捐款网站

### 3.1.1. 捐款网站

捐款网站是 FreeBSD 基金会的一个项目。它提供了一个方便的平台，让人们可以轻松地捐款。捐款网站是 FreeBSD 基金会的一个重要组成部分，它帮助基金会维持其运营和开发工作。

捐款网站由 MAINTAINER [ports@FreeBSD.org](mailto:ports@FreeBSD.org) 维护。捐款网站是 FreeBSD 基金会的一个重要组成部分，它帮助基金会维持其运营和开发工作。

捐款网站是 FreeBSD 基金会的一个重要组成部分，它帮助基金会维持其运营和开发工作。

INDEX 是 FreeBSD 基金会的一个项目。它提供了一个方便的平台，让人们可以轻松地捐款。INDEX-8.) 是 INDEX 项目的一个子项目。它帮助基金会维持其运营和开发工作。

### 3.1.2. 捐款网站

捐款网站是 FreeBSD 基金会的一个重要组成部分，它帮助基金会维持其运营和开发工作。

捐款网站是 FreeBSD 基金会的一个重要组成部分，它帮助基金会维持其运营和开发工作。

捐款网站是 FreeBSD 基金会的一个重要组成部分，它帮助基金会维持其运营和开发工作。

## 3.2. 如何 通知 上游 项目

在 提交 更改 之前 请 先 通知 上游 项目 的 维护者。

### 3.2.1. 如何 通知 上游 项目

在 提交 更改 之前 请 先 通知 上游 项目 的 维护者。 这 通常 是 通过 邮件 列表 或 论坛 来 完成 的。 在 提交 更改 之前 请 先 通知 上游 项目 的 维护者。

在 提交 更改 之前 请 先 通知 上游 项目 的 维护者。 这 通常 是 通过 邮件 列表 或 论坛 来 完成 的。 在 提交 更改 之前 请 先 通知 上游 项目 的 维护者。

通常， 上游 项目 的 维护者 是 通过 以下 方式 来 通知 的：

- 通过 邮件 列表 来 通知。 这 通常 是 通过 邮件 列表 来 完成 的。 在 提交 更改 之前 请 先 通知 上游 项目 的 维护者。
- 通过 论坛 来 通知。 这 通常 是 通过 论坛 来 完成 的。 在 提交 更改 之前 请 先 通知 上游 项目 的 维护者。
- 通过 邮件 列表 来 通知。 这 通常 是 通过 邮件 列表 来 完成 的。 在 提交 更改 之前 请 先 通知 上游 项目 的 维护者。
- 通过 论坛 来 通知。 这 通常 是 通过 论坛 来 完成 的。 在 提交 更改 之前 请 先 通知 上游 项目 的 维护者。
- 通过 邮件 列表 来 通知。 这 通常 是 通过 邮件 列表 来 完成 的。 在 提交 更改 之前 请 先 通知 上游 项目 的 维护者。
- 通过 论坛 来 通知。 这 通常 是 通过 论坛 来 完成 的。 在 提交 更改 之前 请 先 通知 上游 项目 的 维护者。
- 通过 邮件 列表 来 通知。 这 通常 是 通过 邮件 列表 来 完成 的。 在 提交 更改 之前 请 先 通知 上游 项目 的 维护者。
- 通过 论坛 来 通知。 这 通常 是 通过 论坛 来 完成 的。 在 提交 更改 之前 请 先 通知 上游 项目 的 维护者。

### 3.2.2. 如何 通知 上游 项目

#### 3.2.2.1. 如何 通知 上游 项目

在 提交 更改 之前 请 先 通知 上游 项目 的 维护者。

通常， 上游 项目 的 维护者 是 通过 以下 方式 来 通知 的：[Porter's Handbook](#) 中 有 详细 的 说明。

#### 1. 如何 通知 上游 项目

在 提交 更改 之前 请 先 通知 上游 项目 的 维护者。 这 通常 是 通过 邮件 列表 或 论坛 来 完成 的。 在 提交 更改 之前 请 先 通知 上游 项目 的 维护者。

通常， 上游 项目 的 维护者 是 通过 以下 方式 来 通知 的：[FreeBSD Ports Version Check](#) 中 有 详细 的 说明。

#### 2. 如何 通知 上游 项目

通常， 上游 项目 的 维护者 是 通过 以下 方式 来 通知 的。

### 3. 如何 测试

测试 如何 测试 测试 测试 测试:

- 测试 如何 测试 测试 测试 测试, 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试.
- 测试 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 测试 **tinderbox** 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 测试 [测试 测试 测试 测试 测试](#).
- 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试.
- [portlint\(1\)](#) 测试 测试 测试 测试. [portlint](#) 测试 测试 测试 测试 测试 测试 [测试 测试 测试 测试 测试](#) 测试.
- 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 测试, 测试 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 **shared library** 测试 测试 测试 测试 测试 测试; 测试, 测试, 测试 测试 **PORTREVISION bump** 测试 **portmaster** 测试 [portupgrade\(1\)](#) 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试.

### 4. 如何 报告

测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 **PR** 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 **PR** 测试 测试 测试 测试 测试 [Writing FreeBSD Problem Reports](#) 测试 测试.



测试 测试 测试 [shar\(1\)](#) 测试 测试 测试 测试; 测试 测试, [diff\(1\) -ruN](#) 测试 测试. 测试 测试, 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试. [Porter's Handbook](#) 测试 [Upgrading](#) 测试 测试 测试 测试 测试.

### 5. 测试

测试 测试 测试 测试 **PR** 测试 测试. 测试 测试, 测试 测试 测试 测试 — 测试 测试 测试 测试.

### 6. 测试

测试 测试 测试 测试 测试 测试, 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 **PR** 测试 测试 测试 测试, 测试 测试 测试 测试 测试 测试.

### 7. 测试 测试

测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 **PR** 测试 测试 测试 测试. 测试 测试!

#### 3.2.2.2. 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试

测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试.

FreeBSD 测试 测试 **-STABLE** 测试 测试 测试 测试. FreeBSD 测试 测试 **-STABLE** 测试 测试 测试 测试.

FreeBSD 测试 测试 (**i386** 测试 测试) **PC**-测试 测试 测试 测试, 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 **amd64** 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试.



**x86** 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试, 测试 测试, 测试 **int** 测试 测试, 测试 测试 测试 **gcc** 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 — 测试 测试

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ የዚህ ገጽ ላይ ይገኛል።

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ የዚህ ገጽ ላይ ይገኛል።

### 1. ጉዳዩን ይገኛል

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ የዚህ ገጽ ላይ ይገኛል። [pkg-fallout@FreeBSD.org](mailto:pkg-fallout@FreeBSD.org) በ [distfiles scanner](#) ላይ ይገኛል።

### 2. ጉዳዩን ይገኛል

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ የዚህ ገጽ ላይ ይገኛል። በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ የዚህ ገጽ ላይ ይገኛል።

- ጉዳዩን ይገኛል
- የዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ የዚህ ገጽ ላይ ይገኛል። (/etc/make.conf ላይ ይገኛል።)
- [pkg\\_info\(1\)](#) ላይ ይገኛል፣ የዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ የዚህ ገጽ ላይ ይገኛል።
- [uname\(1\) -a](#) ላይ ይገኛል፣ የዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ የዚህ ገጽ ላይ ይገኛል።
- የዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ የዚህ ገጽ ላይ ይገኛል።
- የዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ የዚህ ገጽ ላይ ይገኛል። INDEX ላይ ይገኛል።

### 3. ጉዳዩን ይገኛል

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ የዚህ ገጽ ላይ ይገኛል። በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ የዚህ ገጽ ላይ ይገኛል። [FreeBSD](#) ላይ ይገኛል።

### 4. ጉዳዩን ይገኛል

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ የዚህ ገጽ ላይ ይገኛል። በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ የዚህ ገጽ ላይ ይገኛል።

### 5. ጉዳዩን ይገኛል

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ የዚህ ገጽ ላይ ይገኛል። በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ የዚህ ገጽ ላይ ይገኛል።

### 3.2.2.3. ጉዳዩን ይገኛል

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ የዚህ ገጽ ላይ ይገኛል።

[FreeBSD](#) ላይ ይገኛል። በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ የዚህ ገጽ ላይ ይገኛል።

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ የዚህ ገጽ ላይ ይገኛል።

### 1. ጉዳዩን ይገኛል

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለማግኘት፣ የዚህ ገጽ ላይ ይገኛል። [Problem Report database](#) ላይ ይገኛል።







□□□□.

[FreeBSD ports mailing list](#) □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□. □□□□ □□□□□, □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□. [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □ □□□□.